



ประกาศกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค

ด้วยกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย หรือบริษัทที่สามารถผลิตสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวส่งข้อมูลทางเทคนิคพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้-

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ทางราชการต้องการ ตามผนวก ก สิ่งอุปกรณ์ตามประกาศ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อทางราชการต้องการได้

๒. เงื่อนไข

๒.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียด หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๒.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กรมสรรพาวุธทหารบก

๒.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๐๔๘๑

๒.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๓. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกวิชาการ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก โทร. ๐-๒๒๔๔-๐๔๘๑ หรือ ๐-๒๒๔๓-๑๐๖๑-๘ ต่อ ๙๔๗๗๑

๔. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายที่ดีที่สุด หรือของรายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๕. กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พันเอก

(อรรถพล สอยเหลือง)

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก

ผนวก ก
ข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ

- ๑.๑ กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร JHP 124 เกรน SFHP
- ๑.๒ กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ๖๙ เกรน HPBT
- ๑.๓ กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ๑๖๘ เกรน HPBT

ตรวจถูกต้อง

พ.ท. 

(ณัฏฐพันธ์ ชัชวาลย์พันธ์)

หน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ.

ชรก.กวก.สพ.ทบ.

๑๕ ธ.ค.๕๙